

Dolomit – Repertoriumsvorschläge

Bei der Repertorisation wäre Sulfur das führende Mittel, gefolgt von Phosphor und Sepia

* = neue Unterrubrik

kursiv – Placebo – nicht in Rep aufgenommen, aber hier zum Vergleich angegeben

P oder W: Probandengruppe/nummer

S symptomnummer im Verlauf

T Tag des Auftretens nach Ersteinnahme.

NS neues Symptom, VS verändertes Symptom, AS altes Symptom schon lange nicht mehr aufgetreten (>1 J)

UAW Pat = unerwünschte Arzneiwirkung bei einem Patienten

Abdomen - Schmerz - Seiten - Druck - amel. W6 S4 T4 NS
Abdomen - Auftreibung - Aufstoßen - amel. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Auftreibung - Bewegung - amel. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Auftreibung - Essen - nach - agg. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Auftreibung - Flatus; Abgang von - amel. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Auftreibung - morgens W4 S4 T2 NS
Abdomen - Auftreibung - nachts W14 S4 T2 NS
Abdomen - Auftreibung – tympanitisch W4 S4 T2 NS
Abdomen - Flatulenz – nachmittags W11 S2 , T1,2 BS
Abdomen - Kleidung - enge - agg. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Kleidung, empfindlich gegen - Essen, nach dem W12 S2 T1 NS
Abdomen - Muskeln des Abdomens, der Bauchmuskeln; Beschwerden der W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - Aufstoßen - amel. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Schmerz - Bewegung - amel. W12 S2 T1 NS
Abdomen - Schmerz - Einziehen des Abdomens agg. W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - Essen - nach - agg. - ziehend W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - Flatus, Abgang von - amel. - stechend W12 S2 T1 NS
Abdomen - Schmerz - Frost – während UAW Pat
Abdomen - Schmerz - Hypochondrien - links - abends P9 S 21 T 30 NS
Abdomen - Schmerz - Hypochondrien - links – stechend P9 S 21 T 30 NS
Abdomen - Schmerz - kalt - Getränke; kalte - nach - agg. W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - krampfartig - oben; nach W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - Menses - während - Beginn der Menses; zu - agg. - erstreckt sich zu - unten; nach W4 S9 T17 AS
Abdomen - Schmerz - Nabel - Seiten – rechts W6 S4 T4 NS
Abdomen - Schmerz - Seiten - rechts – drückend W6 S4 T4 NS
Abdomen - Schmerz – stechend W12 S2 T1 NS
Abdomen - Schmerz - Stuhlgang - amel. W12 S9 T6 AS
Abdomen - Schmerz - Wärme - amel. - krampfartig W4 S2 T1,4 NS
Abdomen - Schmerz - ziehend - oben; nach W4 S2 T1,4 NS

Allgemeines - Abends - amel. W8 S7 T1,2 NS
Allgemeines - Abends W8 S8 T1 NS
Allgemeines - Bewegung – amel. W11 S4 T2 NS
Allgemeines - Bewegung - Verlangen nach W11 S4 T2 NS
Allgemeines - Entzündung - Schleimbeutel, der P9 S16 T 14-34 NS
Allgemeines - Freien; im - amel. W8 S7 T1,2 NS
Allgemeines - Hitze - Gefühl von - oberer Teil des Körpers P10 S4 T1 NS
Allgemeines - Hitze - Gefühl von – tagsüber W10 S3 T3 VS
Allgemeines - Leistungsfähigkeit – erhöht W11 S6 T3-7, NS
Allgemeines - Leistungsfähigkeit – erhöht W8 S13 Nbeob, NS
Allgemeines - Luft - Zimmerluft - agg. W8 S7 T1,2 NS
Allgemeines - Schlaf - kurzer Schlaf - amel. W12 S4 T3-5,27,29 NS

Allgemeines - Speisen und Getränke - Bier - agg. W4 S2 T1,4 NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Bier - Verlangen – abends W12 S6 T4,14 AS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Bier - Verlangen - kaltes Bier W12 S6 T4,14 AS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Bier - Verlangen W12 S6 T4,14 AS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Kaffee - amel. W12 S5 T3-4, 14 NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Kaffee - Verlangen W12 S5 T3-4, 14 NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Wein - amel. W8 S12 T2 NS
Allgemeines - Verletzungen – Verstauchungen W2 S2 T2,3, NS
Allgemeines - Zittern - äußerlich - hungrig, wenn P10 S3 T1 HS

Atmung - Behindert, gehemmt - Schmerz; durch - Herzgegend; in der W12 S12 T11,27 NS

Auge - Entzündung – Lider P3 S1 T1, NS
Auge - Jucken – Lider P3 S1 T1, NS
Auge - Schweregefühl – Lider W8 S3 T1 NS
Auge - Schweregefühl – Lider –W8 S5 T1 NS

Äußerer Hals - Hautausschläge - Furunkel - Seiten des Halses; an den P9 S11 T12-30 US
Äußerer Hals - Pulsieren - Seiten – abends W6 S14 T21 NS
Äußerer Hals - Schmerz – drückend P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz - Seiten - erstreckt sich zu – Ohr P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz - Seiten - erstreckt sich zu – Unterkiefer P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz - Seiten - links – drückend P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz - Seiten – nachts P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz – Sternocleidomastoideus – links P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals - Schmerz – Sternocleidomastoideus P10 S2 T1,2 NS
Äußerer Hals und Nacken – Schweiß W12 S10 T8 NS

Auswurf – Dick W2 S3 T3-4, NS
Auswurf – Weiß W2 S3 T3-4, NS
Auswurf – Zäh W2 S3 T3-4, NS

Brust – Herzklopfen W6 S11 T 13 NS
Brust - Schmerz - Einatmen - agg. - stechend W10 S4 T11 NS
Brust - Schmerz - Herz – drückend W12 S12 T11,27 NS
Brust - Schmerz - Herz - stechend W12 S12 T11,27 NS
Brust - Schmerz - nachts W10 S4 T11 NS
Brust - Schmerz - Seiten - Druck, bei - agg. – stechend W4 S8 T5 NS
Brust - Schmerz - Seiten - Liegen - Bett, im - agg. W4 S8 T5 NS
Brust - Schmerz - Seiten - links - stechend W4 S8 T5 NS
Brust - Schmerz - stechend - anfallsweise W10 S4 T11 NS
Brust - Schmerz - stechend W10 S4 T11 NS

Extremitäten - Finger; Beschwerden der – Fingerspitzen W 2 S6 T11, 12 NS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Beine – links P9 S15 T19-20 VS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Beine - Sitzen - agg. P9 S15 T19-20 VS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Finger - Fingerspitzen W 2 S6 T11, 12 NS
Extremitäten - Hautausschläge - Beine - Pickel - juckend - Kratzen; agg. nach P9 S19 T26-28 NS
Extremitäten - Hautausschläge - Beine - Pickel – juckend P9 S19 T26-28 NS
Extremitäten - Hautausschläge - Daumen – abschilfernd W11 S5 T3 NS
Extremitäten - Hautausschläge - Daumen – abschilfernd W6 S7 T7 VS
Extremitäten - Hautausschläge - Ellbogen – Pusteln P9 S12 T12,13 NS
Extremitäten - Hautausschläge – Furunkel P9 S12 T12,13 NS
Extremitäten - Hautausschläge – Hände P3 S1 T1, NS
Extremitäten - Hautausschläge – rissig W 2 S6 T11, 12 NS
Extremitäten - Hautausschläge – trocken W6 S7 T7 VS
Extremitäten - Hitze – Hände P10 S4 T1 NS
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel – nachts P9 S23 T34 NS

Extremitäten - Krämpfe - Zehen - vierte Zehe – nachts P9 S23 T34 NS
 Extremitäten - Kribbeln - Füße - Fersen W12 S13 T 11 – 31 NS
 Extremitäten - Kribbeln - Füße W12 S13 T 11 – 31 NS
 Extremitäten - Schmerz – Ellbogen - Druck - agg. *P9 S16 T 14-34 NS
 Extremitäten - Schmerz - Füße – Gelenke – innen * P9 S5 T4 US
 Extremitäten - Schmerz - Füße – Gelenke – stechend * P9 S5 T4 US
 Extremitäten - Schmerz - Füße – Gelenke P9 S5 T4 US
 Extremitäten - Schmerz - Füße – stechend P9 S5 T4 US
 Extremitäten - Schmerz - Knie - Kniescheiben - Gehen - agg. - stechend P9 S22 T34 NS
 Extremitäten - Schmerz - Knie - Kniescheiben – stechend P9 S22 TT34 NS
 Extremitäten - Schmerz - Überanstrengung; nach P9 S1 T2-5 KS - US
 Extremitäten - Schultern; Beschwerden der – links P9 S1 T2-5 KS - US
 Extremitäten - Schwellung – Ellbogen P9 S16 T 14-34 NS
 Extremitäten - Verstauchungen, Verrenkungen - Knöchel - links W2 S2 T2,3, NS
 Extremitäten - Verstauchungen, Verrenkungen - Knöchel – wiederkehrend W2 S2 T2,3, NS
 Extremitäten - Wasser - herunterlaufen; als würde Wasser W12 S13 T 11 – 31 NS

Fieber - Frost, mit W8 S10 T1 NS

Frost - Freien; im - amel. W8 S11 T2 NS
 Frost - Innerlich W8 S11 T2 NS
 Frost – Plötzlich W8 S11 T2 NS
 Frost - Warm - Getränke; warme - amel. W8 S10 T1 NS

Gemüt – Beharrlichkeit W12 S5 T3-4, 14 NS
 Gemüt - Berührtwerden - Abneigung berührt zu werden W12 S9 T6 AS
 Gemüt – Bestimmtheit W12 S5 T3-4, 14 NS
 Gemüt - Diskutieren - Verlangen zu W12 S5 T3-4, 14 NS
 Gemüt - Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig W12 S5 T3-4, 14 NS
 Gemüt - Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig W4 S3 T1 VS
 Gemüt - Essen - Hunger; ohne W12 S2 T1 NS
 Gemüt - Fehler; macht - Sprechen, beim - Worte - stellt Worte an die falsche Stelle W12 S 18 T29, 32 NS
 Gemüt - Fehler; macht - Sprechen, beim – Worte W12 S 18 T29, 32 NS
 Gemüt – froh P10 S3 T1 NS
 Gemüt - Furcht - vergiftet - worden zu sein P9 S17 T23-24 NS
 Gemüt - Gedächtnis – Gedächtnisschwäche W8 S9 T1,2 NS
 Gemüt – Geduld P10 S3 T1 NS
 Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie W4 S3 T1 VS
 Gemüt - Hilflosigkeit; Gefühl der W6 S1 T1,T4 NS
 Gemüt - Hoffnung, voller W12 S2 T1,3 AS
 Gemüt - Konzentration - gut, aktiv P10 S3 T1 NS
 Gemüt - Konzentration - schwierig - Rechnen, beim W8 S9 T1,2 NS
 Gemüt - Konzentration – schwierig W12 S15 T20,25 AS
 Gemüt - Konzentration – schwierig W8 S9 T1,2 NS
 Gemüt - Langsamkeit - Essen; beim W12 S2 T1 NS
 Gemüt - Lebhaft, munter P10 S3 T1 NS
 Gemüt - Mitteilbar, gesprächig W6 S3 T1 NS
 Gemüt – mutig W4 S3 T1 VS
 Gemüt – Optimistisch W12 S2 T1,3 AS
 Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Husten, durch W2 S3 T3-4, NS
 Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kopfschmerzen, bei P9 S17 T23-24 NS
 Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit W11 S6 T3-7, NS
 Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit W4 S1 T1 VS
 Gemüt - Ruhelosigkeit - abends - Bett – im P10 S2 T1,2 NS
 Gemüt - Selbstsucht, Egoismus P9 S3 T3 AS
 Gemüt - Sprache - unbeholfen, holprig W12 S 18 T29, 32 NS
 Gemüt – Stumpfheit P10 S1 T1 NS

Gemüt - Trost - agg. W12 S9 T6 AS
Gemüt - Verzweiflung - Jucken der Haut, durch P9 S25 T13 VS
Gemüt - Wahnideen - vergiftet - er - worden; er sei P9 S17 T23-24 NS

Gesicht - Hautausschläge – Akne W2 T9-12, S5 NS
Gesicht - Hautausschläge – Furunkel P9 S11 T12-30 US
Gesicht - Hautausschläge – Komedonen W2 T9-12, S5 NS
Gesicht - Schmerz - Lippen - brennend W7 S5 T2 NS – Placebo
Gesicht - Schwellung - Augen - um die P3 S1 T1, NS

Haut – Insektenstiche P9 S3 T3 AS

Husten - Kitzelhusten, durch Kitzeln - Rachen; durch Kitzeln im W2 S3 T3-4, NS
Husten - Liegen, beim - agg. W2 S3 T3-4, NS
Husten - Quälend, qualvoll W2 S3 T3-4, NS
Husten - Reizhusten, steter Reiz – nachts W2 S3 T3-4, NS
Husten - Reizhusten, steter Reiz W2 S3 T3-4, NS
Husten - Schlaf - verhindert den Schlaf W2 S3 T3-4, NS
Husten – Würgend W2 S3 T3-4, NS
Husten - Zäh, fest W2 S3 T3-4, NS

Innerer Hals - Klumpens; Gefühl eines W8 S2 T1 NS
Innerer Hals - Räuspern; Neigung sich zu - Schleim in Mund und Hals; durch dicken
Innerer Hals - Schlucken; ständige Neigung zu
Innerer Hals - Schmerz - Freien; im - amel. W8 S7 T1,2 NS
Innerer Hals - Schmerz - kratzend, kratzig
Innerer Hals - Schmerz - kratzend, kratzig W8 S7 T1,2 NS
Innerer Hals - Schmerz - morgens - Erwachen; beim - wund schmerzhaft W14 S5 T3,4 NS
Innerer Hals - Schmerz - Schlucken - agg. W14 S5 T3,4 NS
Innerer Hals - Schmerz - wund schmerzhaft W14 S5 T3,4 NS

Kopf - Haare – Haarausfall W13 S 4 T3 HS
Kopf - Jucken der Kopfhaut W12 S17 T27 NS
Kopf - Schmerz - begleitet von - Übelkeit P9 S17 T23-24 NS
Kopf - Schmerz - Diarrhoe - bei P9 S17 T23-24 NS
Kopf - Schmerz - drückend - dumpf P9 S17 T23-24 NS
Kopf - Schmerz - erstreckt sich zu - Schläfen – stechend W4 S7 T5 NS
Kopf - Schmerz - Influenza - bei P9 S17 T23-24 NS
Kopf - Schmerz - Menses - während - agg. (- pochend*) W4 S9 T17 AS
Kopf - Schmerz - Schläfen - Druck - amel. – stechend P9 S 10 T12 NS
Kopf - Schmerz - Schläfen - erstreckt sich zu - Auge – stechend P9 S 10 T12 NS
Kopf - Schmerz - Schläfen - Geräusche agg. W6 S6 T5 VS
Kopf - Schmerz - Schläfen - schießend W6 S6 T5 VS
Kopf - Schmerz - Schläfen - stechend W6 S6 T5 VS
Kopf - Schmerz - Sonne - Aufenthalt in der Sonne; durch P9 S17 T23-24 NS
Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - hinter den W10 S2 T3 VS
Kopf - Schmerz - Stirn - Essen - amel. W10 S2 T3 VS
Kopf - Schmerz - Stirn - Frost - während – stechend UAW Pat
Kopf - Schmerz - Stirn - Licht; durch - agg. – stechend W10 S2 T3 VS
Kopf - Schmerz - Stirn - Liegen - amel. – stechend UAW Pat
Kopf - Schmerz - Stirn - morgens - stechend W10 S2 T3 VS
Kopf - Schmerz - Stirn - stechend - innen; nach W10 S2 T3 VS
Kopf - Schmerz - Trinken - amel. UAW Pat
Kopf - Schweregefühl - Freien; im - amel. W8 S7 T1,2 NS
Kopf – Schweregefühl W8 S7 T1 NS

Magen - Appetit - fehlend - morgens W12 S7 T5,16 AS
Magen - Appetit - Heißhunger – abends W4 S6 T3,4 NS

Magen - Appetit - vermehrt – mittags W12 S7 T5,16 AS
 Magen - Appetit – vermindert P10 S3 T1 NS
 Magen - Appetit – vermindert W14 S1 T1 NS
 Magen - Durst - kalt - Wasser; kaltes W12 S8 T5,21 AS
 Magen - Durst - nachmittags W2 S4 T4-6 NS
 Magen - Durst – unstillbar W2 S4 T4-6 NS
 Magen – Durstlos W13 S1 T1-11 AS
 Magen - Essen - kleiner Mengen W12 S2 T1 NS
 Magen - Flaues Gefühl P9 S2 T2,4 US
Magen - Leeregefühl W7 S 14 T5,6 NS – Placebo
 Magen - Schmerz – stechend W6 S1 T1,T4 NS
Magen – Völlegefühl W7 S 14 T5,6 NS – Placebo
 Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen – fehlend P9 S 8 T 10 US
 Mund - Geschmack - bitter - Essen - nach - agg. W6 S15 T21 NS
Mund - Geschmack – salzig W7 S4 T2 NS – Placebo
 Mund - Hautausschläge - Bläschen - Zunge - Zungenspitze – brennend P9 S7 T6,10 AS
 Mund - Jucken – Zunge W8 S2 T1 NS
 Mund - Schmerz - Zunge - Zungenspitze - Berührung agg. - wund schmerzhaft W14 S4 T2-5 NS
 Mund - Schmerz - Zunge - Zungenspitze - brennend P9 S7 T6,10 AS
 Mund - Schmerz - Zunge - Zungenspitze - Erwachen; beim W14 S4 T2-5 NS
 Mund - Schmerz - Zunge - Zungenspitze - wund schmerzhaft W14 S4 T2-5 NS
 Mund - Schwellung – Zahnfleisch W14 S6 T 4-6 NS
 Mund – Speichelfluß W8 S1 T1 NS
 Mund - Trockenheit - nachmittags W2 S4 T4-6 NS
 Mund - Trockenheit - Trinken; selbst nach dem W2 S4 T4-6 NS
 Mund - Zahnfleisch; Beschwerden des P9 S7 T6,10 AS

Nase - Absonderung – vormittags W6 S2 T1 VS
 Nase - Bohren mit den Fingern in der Nase W8 S14 Nachbeobachtung HS
 Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Schwefel; wie P10 S1 T1 NS
 Nase – Jucken W8 S6 T1 NS
 Nase - Niesen – heftig
 Nase - Niesen W8 S7 T1,2 NS
 Nase - Verstopfung W8 S6 T1 NS
 Nase - Verstopfung W8 S7 T1,2 NS

Nieren - Schmerz - links – stechend P9 S4 T4 NS

Ohr - Hautausschläge - Gehörgang; im – Pickel UAW Pat
Ohr - Schmerz - erstreckt sich zu - Hals; zum inneren W7 S6 T2 VS - Placebo
 Ohr - Schmerz - Freien; im - agg. – stechend W6, S10, T11 AS
Ohr - Schmerz - links – brennend W7 S6 T2 VS - Placebo
 Ohr - Schmerz - links – stechend W6, S10, T11 AS
 Ohr - Schmerz - warm - amel.; Wärme W6, S10, T11 AS

Rektum - Diarrhoe - Kopfschmerzen - bei P9 S17 T23-24 NS
Rektum - Diarrhoe – plötzlich W7 S7 T4,5 VS - Placebo
 Rektum - Hämorrhoiden - Gehen - agg. P9 S14 T13,23 NS-VS
 Rektum - Hämorrhoiden - schmerzhaft P9 S14 T13,23 NS-VS
 Rektum - Jucken - Anus; um den - abends W11 S8 T11-51 AS
 Rektum - Jucken - Anus; um den - nachts P9 S25 T13 VS
 Rektum - Jucken - Anus; um den - wollüstig P9 S25 T13 VS
 Rektum - Jucken - Anus; um den W11 S8 T11-51 AS
 Rektum - Jucken - Hämorrhoiden, durch W11 S8 T11-51 AS
 Rektum - Jucken - wollüstig P9 S25 T13 VS
Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhltrieb und vergebliches Pressen W7 S7 T4,5 VS - Placebo
 Rektum - Schmerz - Hämorrhoiden, durch - dumpf P9 S14 T13,23 NS-VS
 Rektum - Schmerz - Hämorrhoiden, durch - stechend P9 S14 T13,23 NS-VS

Rektum - Schmerz - kalt - Baden; kaltes - agg. P9 S14 T13,23 NS-VS

Rücken - Schmerz - Dorsalregion - links P9 S13 T14 NS / VS

Rücken - Schmerz - Drehen, beim - agg. P9 S13 T14 NS / VS

Rücken - Schmerz - Sakralregion - Husten; agg. beim W2 S3 T3-4, NS

Rücken - Schmerz - Sakroiliakalgelenke - erstreckt sich zu – Leiste (-über den Beckenkamm*) W1 S2 T2,4 NS

Rücken - Schmerz - Sakroiliakalgelenke – rechts W2 S3 T3-4, NS

Rücken - Schmerz - Sakroiliakalregion – rechts W1 S2 T2,4 NS

Rücken - Schmerz - Sakroiliakalregion - Sitzen agg. W1 S2 T2,4 NS

Schlaf - Einschlafen – schwierig P10 S2 T1,2 NS

Schlaf - Erwachen - Flatulenz; durch schmerzhafte W14 S4 T2 NS

Schlaf - Erwachen - Frost; mit W13 S9 T9 AS

Schlaf - Erwachen - früh; zu - drei oder vier Stunden nach dem Einschlafen P10 S5 T3,4 NS

Schlaf - Erwachen – häufig P10 S5 T3,4 NS

Schlaf - Erwachen – häufig W11 S10 T1-18, NS

Schlaf - Erwachen – häufig W13 S9 T9 AS

Schlaf - Erwachen - Herzklopfen, mit W10 S1 T3 NS

Schlaf - Erwachen - Krämpfe; durch P9 S23 T34 NS

Schlaf - Erwachen - nachts - Mitternacht – um W10 S1 T3 NS

Schlaf - Erwachen - Schmerz; mit W10 S4 T11 NS

Schlaf - Schlaflosigkeit - Müdigkeit - trotz Müdigkeit P10 S5 T3,4 NS

Schlaf - Schlaflosigkeit - nachts - Mitternacht - vor P10 S5 T3,4 NS

Schlaf - Schläfrigkeit - abends W11 S6 T3-7, NS

Schlaf - Schläfrigkeit - Husten – mit W2 S3 T3-4, NS

Schlaf - Schläfrigkeit - nachmittags - 16 h W12 S4 T3-5,27,29 NS

Schlaf - Schläfrigkeit - nachmittags - 17 h W12 S4 T3-5,27,29 NS

Schlaf - Schläfrigkeit - nachmittags W12 S4 T3-5,27,29 NS

Schlaf – Schläfrigkeit P9 S9 T9-10 AS

Schwindel - Bücken - agg. P9 S20 30 NS

Schwindel - Essen - nach - amel. W13 S6 T5 AS

Schwindel - Heben; beim - Kopfes; des - agg. P9 S20 30 NS

Schwindel - Übelkeit – mit P9 S20 30 NS

Stuhl – Unverdaut W4 S5 T2,6 NS

Stuhl – Weich W14 S3 T2 HS

Stuhl - Weich W4 S5 T2,6 NS

Träume – Augen P9 S6 T5 US

Träume - Erotisch W12 S1 T1,3,7,10,11, NS

Träume – Ertrinken W12 S1 T1,3,7,10,11, NS

Träume - Ertrinken W6 S3 T1 NS

Träume – Ertrinken W7 S1 T4 NS - Placebo

Träume - Haare - geschnitten zu bekommen W13 S3 T3 NS

Träume - Haare – graues W6 S13 T19 NS

Träume – Hochzeit W12 S11 T13,30,31 NS

Träume - Mord W12 S1 T1,3,7,10,11, NS

Träume – Reisen W13 S13 T23 AS

Träume – Reisen W13 S5 T4 AS

Träume - Schuld W6 S3 T1 NS

Träume - Streitigkeiten W13 S2 T2 NS

Träume - Tiere - Zimmer einzudringen; versuchen ins W11 S9 T14 NS

Träume - Träumen; träumt davon zu W2 S3 T1 NS

Träume – Traurig W13 S2 T2 NS

Träume - Wasser - schmutziges, dreckiges W6 S3 T1 NS

Träume - Wasser W12 S1 T1,3,7,10,11, NS

Träume – Wasser W13 S10 T11 NS
Träume – Wasser W13 S11 T13 NS
Träume – Wasser W13 S7 T6 NS
Träume – Wasser W13 S8 T8 NS
Träume - Wasser W6 S3 T1 NS
Träume - Wasser W7 S1 T4 NS - Placebo
Träume – Würmer W11 S7 T11 NS
Träume - Wütend, aufgebracht P9 S24 T34 NS
Träume - Zeit zu gehen; zurück, rückwärts in der P9 S18 T23 NS

Weibliche Genitalien - Menses - früh, zu - drei Tage W13 S12 T20 AS
Weibliche Genitalien - Menses – reichlich W4 S9 T17 AS
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft – krampfhaft W12 S9 T6 AS
Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - krampfhaft W4 S9 T17 AS
Weibliche Genitalien - Menses – schmerzhaft W11 S11 T16 HS
Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu - vierzehn Tage W4 S9 T17 AS
Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen – heftig W12 S14 T19,21,22,24 NS

Zähne - Groß und geschwollen; Gefühl wie P10 S2 T1,2 NS
Zähne - Schmerz - Berührung, bei - agg. W14 S6 T 4-6 NS
Zähne - Schmerz - links W11 S3 T2 NS
Zähne - Schmerz - links W14 S6 T 4-6 NS
Zähne - Schmerz - Öffnen des Mundes agg. W14 S6 T 4-6 NS
Zähne - Schmerz - Weisheitszähne W14 S6 T 4-6 NS
Zähne - Schmerz – ziehend P10 S2 T1,2 NS
Zähne - Schmerz – ziehend W11 S3 T2 NS